BEETUP® PRO

PHENMEDIPHAME + ETHOFUMESATE

La parfaite alchimie

adopte une betterave

Rencontre le produit qui est fait pour toi !

HERBICIDE

UPL France - Tour Voltaire - 1 place des Degrés - 92800 PUTEAUX
Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@upl-ltd.com - www.uplcorp.com/fr

En savoir plus sur :
www.adopteunebetterave.com

UPL

UPL BEET UP PRO NOTICE 2025.indd 1 03/07/2025 09:09

BÉNÉFICES

L'alliance de deux matières actives pour une **action foliaire et racinaire**.

Parfaitement complémentaire en association avec la plupart des herbicides.

Efficace sur amarante, atriplex, chénopode, fumeterre, gaillet, mercuriale, morelle, mourons, pensée, véroniques et crucifères.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : 125 g/l de phenmédiphame et 125 g/l d'éthofumésate
N° AMM : 2240074
Formulation : EC - Concentré émulsionnable, permettant une excellente efficacité
Conditionnements : 5L
Mode d'action : Groupes HRAC 5 -15
La synergie des deux matières actives phenmédiphame et éthofuméstae permet une action à la fois foliaire et racinaire.

SPECTRE D'EFFICACITÉ



Efficacité très satisfaisante (>85%) Efficacité satisfaisante (>70%) Efficacité faible (<70%) Efficacité insuffisante (<50%)

POSITIONNEMENTS

Dose usuelle
En post-émergence, à la dose de 1L/ha à 1,2L/ha par application :
• Première application effectuée dès la levée des adventices (stades « point vert » « cotylédons étalés »),
• Applications suivantes réalisées à chaque nouvelle levée d'adventices en respectant un délai de 7 à 9 jours entre elles.

Respecter une bonne cadence de traitement entre chaque passage afin de contrôler la flore adventice.

Mélange
Afin de maîtriser certaines adventices difficiles, BEETUP®PRO devra être associé à d'autres matières actives, notamment la métamitrone et le lénacile.

USAGES & DOSES

USAGE HOMOLOGUÉ SUR CULTURE DE RÉFÉRENCE	CIBLES	DOSE PAR APPLICATION	NOMBRE D'APPLICATION (MAX /AN)	INTERVALLE ENTRE APPLICATIONS	STADES D'APPLICATION	DAR	ZNT / DVP / DSR (M)
Betterave industrielle et fourragère, Betterave potagère, Bette	Désherbage	1,2 L/ha	5	7 jours	BBCH10 à BBCH18	F	20 (aqua) / 5 (DVP) / 3 (DSR)
Betterave industrielle et fourragère, Betterave potagère, Bette	Désherbage	1,8 L/ha	3	6 jours	BBCH10 à BBCH18	F	20 (aqua) / 5 (DVP) / 3 (DSR)
Betterave industrielle et fourragère, Betterave potagère, Bette	Désherbage	2,4 L/ha	3	9 jours	BBCH10 à BBCH18	F	20 (aqua) / 5 (DVP) / 3 (DSR)

Afin d'éviter la présence de résidus dans les cultures suivantes, ne pas implanter de culture de racines en cas d'échec cultural DRE (Le délai de réentrée) est de 24 heures.

OPTIMISER L'EFFICACITÉ EN RESPECTANT LES BONNES PRATIQUES D'APPLICATION

Informations relatives à l'emploi

Le produit BEETUP® PRO est un herbicide sélectif pour le désherbage antidicotylédones de la betterave industrielle et fourragère, la betterave potagère et bettes. Il peut etre utilisé sur tous types de sols. La dose d'utilisation recommandée du produit BEETUP® PRO est d'1 L/ha par passage en conditions classiques de salissement et d'1,2 L/ha par passage en conditions difficiles.

Pour tous renseignements complémentaires, consultez votre conseiller technique habituel.

Une application maitrisée

- Un pulvérisateur propre avant le remplissage
- Volume de bouillie de 80 à 150 L/ha

Intervenir sur des adventives aux stades jeunes

Point vert à cotylédons

Composer son mélange en fonction de la flore

- Traitement aux bonnes doses en fonction du stade des adventices
- Ajouter 0,5 L/ha d'huile au mélange herbicide pour régulariser l'efficacité
- Privilégier l'alternance de matières actives

Utiliser des buses à fentes classiques ou des buses à pastille de calibrage (nombre d'impacts de la bouillie > 50/cm²)

Des conditions climatiques favorables

- Hygrométrie > 70%
- Vent inférieur à 19 km/h (règle de force 3 Beaufort obligatoire)

UPL France - Tour Voltaire - 1 Place des degrés . 92800 PUTEAUX
Tel : 01 46 35 92 00 - contact.uplfrance@upl-ltd.com - fr.uplonline.com

UPL France est titulaire de l'agrément de produits phytopharmaceutiques N°9200008 à des utilisateurs professionnels. Beetup® Pro : ®Marque enregistrée UPL Europe LTD. AMM N°: 2240074 - Détenteur AMM : UPL Holdings Coöperatief U.A. - Composition : 125g/L phenmédiphame + 125g/L éthofumésate. Formulation : EC – Concentré émulsionnable - P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/ aérosols. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P304+P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
SPe 8 : Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres insectes pollinisateurs.
SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

DANGER
H315 - Provoque une irritation cutanée
H318 - Provoque des lésions oculaires graves
H335 - Peut irriter les voies respiratoires
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
EUH401 : Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.